

SVAŘOVACÍ
HOŘÁKY



KVALITA A
ERGONOMICKÉ
VLASTNOSTI VÝROBKŮ
MIGATRONIC NA DOSAH

MIGATRONIC
WELDING VALUE



MIG-A TWIST® DĚLÁ Z KAŽDÉHO SVÁŘEČE ODBORNÍKA...

MIG-A Twist® - pro kvalitní profesionální práci

Hořák MIG-A Twist® je přelomovým výrobkem z řady svařovacích hořáků MIG společnosti Migatronik – se zřejmými a praktickými výhodami: snadným použitím, flexibilitou a ergonomickými vlastnostmi; je navržen jako ideální spojení mezi uživatelsky přívětivými ovládacími panely Migatronik a osobními svařovacími schopnostmi.




Maximální funkčnost a pohodlí

Hořák MIG-A Twist® odstraňuje nevýhody tradičního otočného krku. Rukojeť se otáčí kolem krku – nikoli naopak. Nedochází k opotřebení O-kroužků ani k riziku netěsností, přičemž je zachována neomezená pohyblivost: plynem chlazené hořáky lze otočit o 90° v obou směrech, vodou chlazené o 45°. Hořák MIG-A Twist® je rovněž vybaven kulovým kloubovým spojem mezi hadicí a rukojetí hořáku – a uživatelsky přívětivou spouští s měkkým dorazem s možností nastavení dlouhého nebo krátkého pohybu.



ML 161-241 - Špičkové ergonomické hořáky s možností otočení krku o 360°.

Hořák MIG-A Twist® lze konfigurovat s různými jednotkami dálkové regulace, které lze podle potřeby snadno vyměnit bez použití nástrojů.



ŘADA SVAŘOVACÍCH MIG/MAG HOŘÁKŮ MIGATRONIC

MIG-A TWIST®

Více než 60 různých modelů, s chlazením plynem nebo vodou, od 150 do 550 A.

MIG MANAGER®

Digitální hořák s displejem a možností nastavení primárních svařovacích parametrů na rukojeti hořáku.

ML 161-241

Špičkové ergonomické hořáky s možností otočení krku o 360°.

PUSH/PULL

Bezproblémové podávání svařovacího drátu v extra dlouhých svařovacích hadicích s chlazením plynem i vodou.

MIGAIR

Odsávané hořáky plynem nebo vodou chlazené.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kompletní řada plynových hubic, krků, rozdělovačů plynu, bovdenů a svařovacích drátů.

Připojení ZA; hořák MIG-A Twist® je vhodný pro všechny typy svařovacích strojů.



TIG ERGO

- PRO OPTIMÁLNÍ TIG SVAŘOVÁNÍ



Svařování můžete přesně řídit jedním prstem na rukojeti hořáku TIG.

TIG Ergo – Řešení pro individuální použití

Hořák TIG Ergo byl vytvořen s důrazem na ergonomii, snadné použití, pohyblivost a spolehlivost. Řada TIG Ergo obsahuje více než 50 různých modelů – od malých plynem chlazených modelů po vodu chlazené modely pro náročné použití při svařování proudy více než 450 A.

Všechny modely TIG Ergo lze konfigurovat s různými jednotkami dálkové regulace a také rukojetmi dvou velikostí s kulovým kloubovým spojem a měkkým uchopením.

TIG Adjust pro libovolné otáčení v rozsahu 360 stupňů

Hořák TIG Adjust je určen pro svařovací operace vyžadující časté změny polohy svařování. Tělo hořáku lze otočit libovolným směrem, takže se jedná o ideální řešení pro svařování v těžko přístupných místech.

Vodou či plynem chlazené hořáky TIG Adjust mohou být vybaveny těly dvou různých velikostí a lze je používat se všemi jednotkami dálkové regulace řady TIG Ergo.

Všestranné řešení TIG Adjust umožňuje svařování v těžko přístupných místech.

ŘADA TIG SVAŘOVACÍCH HOŘÁKŮ MIGATRONIC

TIG ERGO

Více než 50 různých modelů, s chlazením plynem: 90–180 A, s chlazením vodou: do 460 A.

TIG ADJUST

Pro časté změny polohy těla svařovacího hořáku.

PODÁVÁNÍ STUDENÉHO DRÁTU TIG

S tužkovým aplikátorem nebo pro montáž přímo na hořák; pro použití s podavačem CWF Multi.

TIG FLEX

Tělo svařovacího hořáku s možností úpravy tvaru; úhel ohnutí až 45°.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kompletní řada těl hořáků, prodlužovacích kabelů, keramických hubic a jejich držáků, kleštín, elektrod a dalších spotřebních dílů.

Migatronik nabízí širokou řadu příslušenství i speciální řešení podle požadavků zákazníka.



Hořák TIG ERGO lze konfigurovat s různými jednotkami dálkové regulace, které lze podle potřeby snadno vyměnit bez použití nástrojů.



DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA NAŠEM WEBU



Hořáky pro plazmové řezání ZETA

Tři plynem chlazené hořáky pro ruční nebo automatické řezání a drážkování a pro všechny tloušťky materiálu (v závislosti na modelu). Jsou vhodné i pro řezání děrovaných plechů a vedle vodička pro přesné řezání je k dispozici i kružítko. Všechny modely jsou vybaveny bezpečnostním obvodem pro ochranu uživatele před nežádoucím rizikem během výměny spotřebních dílů.



Naskenujte kód, chcete-li zobrazit kompletní řadu hořáků i zakázkových a speciálních řešení.



Držák MMA pro všechny typy elektrod

Řada držáků MMA pokrývá všechny typy obalených elektrod do velikosti \varnothing 5,0 mm.

Navštivte web migatronic.cz
a seznamte se s hořáky Migatronic.

Můžete si zde rovněž stáhnout
celý **KATALOG**.



Migatronic CZ a.s.
Tolstého 451, 415 03 Teplice,
Czech Republic
Tel: 411 135 600, Fax: 417 533 072
www.migatronic.cz
migatronic@migatronic.cz

Razítko prodejce

MIGATRONIC
WELDING VALUE